

¡Estamos a su servicio!



Medición y presupuesto

Consulte en su tienda la posibilidad de que un profesional se desplace hasta su domicilio para ayudarle a tomar las medidas necesarias para la realización de sus proyectos o presupuestos.*

*Consulte condiciones en tienda.



Instaladores

Le facilitamos el servicio de instalación de: chimeneas, calefacción, mamparas de baño, cerámica, puertas, parquet y frisos, cocinas, etc.*

*Consulte tarifas y condiciones en tienda.



Transporte

Seleccione entre nuestra amplia gama de productos aquellos que desee con ayuda de nuestros asesores y, si usted lo necesita, nosotros se los llevamos a casa.*

*Consulte tarifas y condiciones en tienda.



Productos bajo pedido

Le gestionamos el pedido de los productos de esta guía* si no los encuentra disponibles en el momento de su visita.**

*Consulte condiciones en tienda.



Garantía

Los artículos vendidos por Leroy Merlin cumplen la normativa vigente en materia de garantía



Devolución x 2

Estamos seguros de ofrecerle el mejor precio. Por eso, si cualquier artículo comprado en Leroy Merlin lo encuentra más barato, le devolvemos el doble de la diferencia.*

*Consulte condiciones en tienda.



El cambio de productos

Si no queda satisfecho con alguna de sus compras, puede devolverlas*.

*Consulte condiciones y excepciones en tienda.



Financiación

Llévese hoy mismo sus compras y pague cómodamente a plazos. Financiamos sus compras en el acto, con sólo presentar el D.N.I., justificante de ingresos y de banco*.

* Cantidad mínima a financiar: 180,30 €.
Cuota mínima 18,00 €
Sujeto a la aprobación de la Financiera.

Perfil Creativo y DVA Producciones Fotográficas.

INTERNET

Consejos, fichas proyecto, preguntas y respuestas, promociones, productos, información sobre tiendas, servicios, empresa ...

Te esperamos en:

www.leroymerlin.es



Busca tu tienda Leroy Merlin más cercana.




Descárgate nuestras Fichas, dónde podrás aprender, paso a paso, cómo instalar y utilizar nuestros productos:

“ Instalación de chimeneas y hogares ” :
Te enseñamos cómo instalar tu chimenea de hogar abierto o tu hogar de hierro fundido con su revestimiento.



“ Instalación de estufas e inserts ” :
Te mostramos cómo colocar tu estufa o insert de forma sencilla.



Le rogamos haga buen uso de este folleto cuando ya no le sea útil.

LEROYMERLIN

**Validez de la oferta (productos y precios) hasta el 31 de marzo de 2005.

Los datos, consejos y configuraciones de productos de la Guía pueden adolecer de errores o incorrecciones, quedando sujetos a cambios.

Consulte la disponibilidad de los productos en su tienda. Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de su visita, o a la eventual falta de comercialización por el fabricante.

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA



Chimeneas

GUÍA
Edición 2004

LEROYMERLIN

*Todo lo neceserario pcerce
elegir bien.*

Sumario

Página 2-3

Lo que te interesa saber:

- Vocabulario básico.
- Lo que necesitas: calor y confort.
- El combustible adecuado.
- Cómo calcular la potencia que necesitas.

Página 4 - 8

Revestimientos y chimeneas

- Modernos.
- Rústicos.
- Clásicos.

Página 9

Hogares de hierro fundido

Páginas 10-11

Inserts de hierro fundido

Páginas 12-13

Estufas

- De acero.
- De acero con interior refractario.
- De hierro fundido.

Página 14-15

Complementos decorativos

- Accesorios de chimenea.

Complementos técnicos

- Conductos de evacuación de humos.
- Productos de mantenimiento.

Página 16

Servicios de Leroy Merlin

www.leroymerlin.es

Lo que te interesa saber

Vocabulario básico

Las chimeneas y estufas han sido, desde muy antiguo, el método de proporcionar calor en las viviendas y dar confort y calidez al ambiente a través de la visión del fuego.

Las nuevas tecnologías permiten un aprovechamiento máximo del calor, transformándolas en auténticos medios de calefacción.

En Leroy Merlin te ofrecemos una gran variedad de modelos.

Aquí te ayudamos a distinguirlos.

Chimeneas de hogar abierto

Es la chimenea tradicional, la que desde siempre se utilizó para calentar en cocinas y salones. Abierta por el frente, proporciona un sentimiento especial al contemplar el fuego o escuchar el sonido de la leña ardiendo.

- Para soportar el fuego, su interior está recubierto de piedra o ladrillo refractario.
- Su rendimiento es bajo ya que la mayoría de las calorías se pierden en el exterior por los conductos de evacuación de humos.

Revestimientos


No es una chimenea, al no incorporar las paredes refractarias, pero su aspecto es similar. Se utilizan como armazón decorativo para los hogares de fundición o para los inserts.



Hogares de hierro fundido

Pensados y diseñados para mejorar el rendimiento calefactor de las chimeneas, estos modelos permiten la visión del fuego a través de un cristal vitrocerámico resistente a las altas temperaturas.


- Están contruidos en hierro fundido y calientan la estancia a través de los orificios de su parte superior y de las rejillas de la campana del revestimiento.
- Se colocan encastrados en el interior de un revestimiento de nueva construcción.
- Aprovechan hasta el 80% de la energía generada.



Inserts de hierro fundido

También conocidos como casetes o insertables. Se acoplan a un hueco de chimenea ya existente. Incorporan una puerta con cristal vitrocerámico (resistente a altas temperaturas) a través de la que se ve el fuego.

- Están formados por 2 cajas: la interior de fundición y la exterior de chapa. Entre ellas circula el aire, saliendo el aire caliente por la parte superior.
- Permiten la incorporación de conductos para llevar el aire caliente a otros lugares de la casa.
- Se consigue una perfecta distribución del aire caliente, repartiéndolo de manera homogénea y rápida por la habitación.
- Su aprovechamiento de calor está entre el 50% y el 70%.



Estufas

Tan populares como las chimeneas de hogar abierto, las estufas proporcionan encanto a la estancia, además de calor. Nuestros modelos están fabricados en hierro fundido o chapa de acero.

- En su instalación únicamente hace falta una evacuación de humos apropiada mediante tuberías metálicas.
- Algunos modelos incorporan una puerta con cristal vitrocerámico para permitir la visión del fuego.



Lo que te interesa saber

Lo que necesitas: calor y confort

La función principal de una chimenea o estufa es la de proporcionar calor, pero también aporta muchas sensaciones agradables. Las veladas se hacen así confortables, serenas y hasta mágicas. Si buscas añadir una dosis de ilusión en el calor del hogar esto es lo que encontrarás en nuestros productos.

• Calor en toda la casa.

Las chimeneas se pueden convertir en un auténtico sistema de calefacción para varias estancias. Mediante conductos o tubos se puede llevar el aire caliente hasta donde desees, según sea la potencia del aparato.



• Iluminación romántica.

La luz cálida de las llamas y el crepitar de la madera ardiendo hacen las tardes y las noches más especiales, además el calor del fuego transmite sensaciones placenteras al cuerpo.

• Decoración del ambiente.

Tienes a tu alcance infinidad de modelos de chimeneas que se adecuan a tu estilo decorativo preferido: rústico, clásico o contemporáneo. La calidad de los materiales de nuestros productos de fundición se adapta a la nobleza de la madera, la piedra o la cerámica de los revestimientos.



• Eficacia y versatilidad.

Regulando el tiro de la chimenea puedes graduar la potencia calorífica. Además, hay modelos con puerta basculante que permiten dejar tu chimenea con el hogar abierto o cerrado según prefieras.

El combustible adecuado

La leña es el combustible habitual de chimeneas y estufas. Para que funcione bien y consigas su máximo rendimiento, te interesa siempre emplear la madera de mayor calidad y poder calorífico. En las tiendas de Leroy Merlin tienes estas tres presentaciones, que se almacenan de manera limpia y sencilla.

• Briquetas.

Es un aglomerado de maderas y materiales de reciclado aptos para la combustión. Fabricados en forma de leños compactos y muy resistentes, generan más calor que ningún otro tipo de leña, resultando más económico.



• Leña de poda.

La leña de poda de hayas, robles o encinas son las más habituales. No sólo por el calor que aporta sino por la belleza de la llama o el crepitar del fuego. La resina de pinos o abetos añade cierto aroma en sus troncos.

• Carbón.

Combustible tradicional con gran poder calorífico. Es muy importante emplear la dosis apropiada para no derrochar energía ni provocar daños en las chimeneas.

Comparativa de potencia calorífica:

Para conseguir una potencia calorífica de 3.600 Kcal./h. necesitas:

LEÑA

1 Kg. de leña seca
(1 Kg. leña = 0,30 €)*

RADIADOR ELÉCTRICO

4,2 KW/h. de electricidad
(4,2 KW/h = 0,42 €)*

(*) Coste aproximado y orientativo.

Cómo calcular la potencia necesaria para tu chimenea

1 Calcula el volumen de la habitación:

$$\text{m}^2 \text{ superficie} \times \text{m altura} = \text{m}^3$$

2 Busca en el cuadro el coeficiente que corresponda a tu vivienda según esté bien o mal aislada y se ubique en una zona fría o cálida:

	MAL AISLADA		BIEN AISLADA	
	ZONA FRÍA	ZONA CÁLIDA	ZONA FRÍA	ZONA CÁLIDA
KW/m³	0,08	0,05	0,05	0,04
(Kcal/h)/m³	69	41	46	35

3 Multiplica el coeficiente de la tabla por los m³ de tu habitación, según quieras el resultado en Kw ó Kcal/h.

Ejemplo:

Una habitación de 60 m² y una altura de 2,50 m. en una zona fría y con aislamiento deficiente:

$$60 \text{ m}^2 \times 2,50 \text{ m} = 150 \text{ m}^3$$
$$\text{Coeficiente tabla} = 0,08$$
$$150 \text{ m}^3 \times 0,08 = 12 \text{ KW} = 10.350 \text{ kcal/h.}$$

* Recuerda 1 Kw= 860 Kcal/h

Consejos para un buen uso de la leña:

• La leña para quemar no debe tener un exceso de humedad, por lo que interesa descartar la recién cortada. La seca produce más calor durante la combustión.

• No todas las maderas tienen el mismo poder calorífico. Utiliza las que sean más eficientes (maderas de haya, roble o encina).

• No recuperes para la quema maderas tratadas con productos químicos, pinturas o revestimientos sintéticos. Pueden ser tóxicas.

• Los leños pequeños se consumen más rápido que los gruesos, que aseguran una temperatura más regular y constante. Una medida correcta de corte es la de 50 cm. de largo por 10 ó 15 cm. de grosor, siempre dependiendo del tamaño de tu modelo de chimenea o estufa.



LEROY MERLIN


Revestimientos y chimeneas

Modernos

- El estilo moderno se caracteriza por sus planos rectos y la ausencia de molduras u otros recursos decorativos. La chimenea simplifica al máximo las líneas y se convierte en un elemento decorativo en sí mismo.
- El hogar sale de la pared buscando un lugar destacado en la estancia, mientras que la campana recupera protagonismo.
- Destaca la mezcla de materiales como los mármoles travertinos pulidos al ácido o el cristal, con otros más tradicionales.
- En la chimenea de hogar abierto, de caja preferentemente rectangular, a veces no existe una de sus paredes laterales.

! Todas nuestras chimeneas de hogar abierto incorporan una pre-campana de hormigón aligerado con tiro que facilita la conexión con el conducto de humos.

! Todas las medidas de esta Guía se detallan así:
ancho x profundo x alto
A x B x C (en cm.)



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo: 1.600 €*

CHIMENEA DE INTERIOR REFRACTARIO DEUSTO

Ref. 12547024.
Fabricada en mármol travertino pulido al ácido.
Interior en ladrillo refractario.
Cristal vitrocerámico superior con antiretorno de humo.
Medidas: 90 x 56 x 150 cm.
*Marco no incluido.

EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo: 795 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA COVADONGA

Ref. 12109706.
Fabricada en mármol Moka.
También disponible versión en esquina.
Medidas: 125 x 74 x 90 cm.
*En la foto se muestra con el insert EUROSTAR.
(PVP orientativo: 695 €)



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo: 1.250 €*

CHIMENEA CON INTERIOR REFRACTARIO SANTILLANA

Ref. 12109650.
Fabricada en mármol travertino pulido al ácido. Interior de ladrillo refractario.
Armazón superior metálico anticorrosivo para soporte de campana. Visión a dos caras.
También disponible sólo el revestimiento (sin interior refractario) para acoplar hogar o insert de fundición. Medidas: 140 x 70 x 83 cm.



NOVEDAD

PVP orientativo: 1.600 €*

CONJUNTO REVESTIMIENTO + HOGAR DE FUNDICIÓN ODYSÉE

Ref. 12855836.
Fabricada con base metálica gris antracita con hogar de fundición de 9 KW incorporado.
Pilares en piedra "edelroc" blanca.
Frentes y laterales en acero crema.
Doble combustión con sistema de desahumado.
Fácil instalación. Disponible suplemento para ajustar a techo.
Medidas: 96 x 50 x 220 cm.

NOVEDAD

PVP orientativo: 1.985 €*

CONJUNTO REVESTIMIENTO + HOGAR DE FUNDICIÓN LILY MADERA

Ref. 12779571 + Ref. 12782280.
Fabricada con un revestimiento de madera soportado por una estructura de acero.
Hogar de hierro fundido de 9 KW de potencia.
También disponible con el revestimiento en acero inoxidable y acero lacado.
Medidas: 140 x 48 x 106 cm.

PVP orientativo: 1.350 €*

CHIMENEA ACERO SIRIUS

Ref. 12778724.
Fabricada en acero.
Campana al aire (suspendida del techo y extensible).
Sistema antirrodadura de leña.
Lenero inferior. Fácil instalación.
Medidas: 90 x 90 x 235 a 270 cm.



También disponible con cerramiento acristalado.

NOVEDAD



PVP orientativo: 4.750 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA AULNAY

Ref. 12779543.
Fabricada en piedra blanca y granito rojo.
Revestimiento concéntrico que permite la visión y la iluminación panorámica de la estancia.
Medidas: 226 x 108 x 97 cm.
*En la foto se muestra con hogar de fundición concéntrico con interior refractario C07957.
(PVP orientativo: 4.950 €)



Revestimientos y chimeneas

Rústicos

- En las chimeneas rústicas se utilizan materiales y colores naturales sin pulir ni enmascarar. Inspiradas en las chimeneas rurales, se deja el ladrillo visto o la piedra natural sin pulir con juntas visibles de argamasa.
- A menudo un larguero de madera separa la campana del hogar y sirve al mismo tiempo de repisa.
- Suelen incorporar leñera y su campana suele construirse inclinada. A veces se reviste de piedra, aunque es frecuente el acabado con estuco.



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo:
1.195 €

CHIMENEA CON INTERIOR REFRACTARIO ALTAMIRA

Ref.12550202.
Fabricado con piedra natural oxidada, interior en ladrillo refractario y viga de madera. Idónea para colocar en una esquina de la estancia. También disponible sólo el revestimiento (sin interior refractario) para acoplar hogar o insert de fundición.
Medidas: 120 x 65 x 98 cm.



PVP orientativo:
350 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA AUBIGNY

Ref.10485062.
Fabricado en piedra de Gard y viga de roble. La mejor relación calidad - precio del mercado. También disponible en chimenea con interior refractario.
Medidas: 130 x 70 x 109 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 600270.
(PVP orientativo: 245 €)



PVP orientativo:
495 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA IMOLA

Ref.11384975.
Fabricado en piedra de Gard y viga de roble. Modelo de rincón. También disponible en chimenea con interior refractario.
Medidas: 130 x 130 x 118 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 6270.
(PVP orientativo: 540 €)



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo:
625 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA LA TOJA

Ref.12109713.
Fabricado en piedra natural careada y viga de madera. También disponible en chimenea con interior refractario.
Medidas: 140 x 66 x 105 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 1232Y-Staub.
(PVP orientativo: 495 €)



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo:
755 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA ALTAMIRA

Ref.12753370.
Fabricado en pizarra natural oxidada y viga de madera. Válido para aparatos de 70 a 80 cm.
Medidas: 120 x 65 x 98 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 6769-02.
(PVP orientativo: 660 €)



PVP orientativo:
875 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA CHINON

Ref.10485006.
Fabricado con ladrillos envejecidos, piedra de Gard y viga de roble.
Medidas: 140 x 83 x 126 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 6280.
(PVP orientativo: 750 €)



PVP orientativo:
950 €

CHIMENEA CON INTERIOR REFRACTARIO ALBUFERA

Ref.12109671.
Fabricado con piedra arenisca careada y pulida. Interior refractario. Pre-campana de hormigón y viga de madera. Modelo en esquina con leñero inferior. También disponible sólo el revestimiento (sin interior refractario) para acoplar hogar o insert de fundición.
Medidas: 115 x 115 x 105 cm.



NOVEDAD

PVP orientativo:
1.250 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA MESNIL

Ref.12779536.
Fabricado en piedra envejecida de Thenon. Medidas: 152 x 44 x 108 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 7950.
(PVP orientativo: 2.795 €)



NOVEDAD

PVP orientativo:
1.550 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA BIEVRE

Ref.12779550.
Fabricado en piedra envejecida de Thenon. También disponible con campana en el mismo material.
Medidas: 123 x 27 x 107 cm.
*En la foto se muestra con el insert de fundición 7867.
(PVP orientativo: 1.295 €)



PVP orientativo:
2.950 €*

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA RAUCOURT

Ref.12779564.
Fabricado en piedra envejecida de Thenon. Medidas: 134 x 95 x 135 cm.
*En la foto se muestra con el hogar de fundición 7950.
(PVP orientativo: 2.795 €)

Revestimientos y chimeneas

Clásicos

- Las chimeneas clásicas se inspiran en los motivos arquitectónicos del pasado para realizar los adornos frontales y de la embocadura de las chimeneas.
- El hogar suele estar empotrado y su frente enrasado a la pared o sobresaliendo unos centímetros.
- Los materiales preferidos son la piedra natural, como el mármol y el granito pulidos. Se construyen sin juntas y predominan los colores claros: blancos o beige.
- La tendencia más habitual es el estilo neoclásico, de planos rectos. Si se da cierta prioridad a las curvas, se inspira en el estilo imperio. Algunos modelos se mezclan con el estilo moderno.



REVESTIMIENTO DE CHIMENEA IMPERIAL

Ref. 11990104.
Fabricado en mármol con viga de madera.
Medidas: 102 x 58 x 125 cm.
**En la foto se muestra con el hogar de fundición 6270. (PVP orientativo: 540 €)*

CHIMENEA CON INTERIOR REFRACTARIO ALCARRIA

Ref. 12547010.
Fabricada en mármol travertino tratado al ácido.
Interior refractario y pre-campana con tiro regulable.
Empotrable en la pared.
También disponible sólo el revestimiento (sin interior refractario) para acoplar hogar o insert de fundición.
Medidas: 132 x 67 x 103 cm.

REVESTIMIENTO DE CHIMENEA MODENA

Ref. 12553695.
Fabricada en mármol beige liso con viga de madera. Modelo en esquina.
También disponible en chimenea con interior refractario.
Medidas: 100 x 100 x 102 cm.
**En la foto se muestra con el insert de fundición EUROSTAR. (PVP orientativo: 695 €)*



EXCLUSIVO LEROY MERLIN



REVESTIMIENTO DE CHIMENEA CAZORLA

Ref. 12109734.
Fabricado en mármol moka con viga de madera.
Incluye video de instalación. También disponible en chimenea con interior refractario.
Medidas: 134 x 70 x 98 cm.
**En la foto se muestra con el hogar de fundición 6270. (PVP orientativo: 540 €)*



CHIMENEA CON INTERIOR REFRACTARIO DOÑANA


Ref. 12109636.
Fabricado en mármol moka con interior refractario y viga de madera. También disponible sólo revestimiento (sin interior refractario) para acoplar hogar o insert de fundición.
Medidas: 114 x 114 x 100 cm.



CONJUNTO DE REVESTIMIENTO Y HOGAR DE FUNDICIÓN VILLANDRY

Ref. 12855843.
Fabricada en Edeleroc y acero, incluye hogar de fundición de 9 KW. de potencia.
Kit completo de sencilla instalación sin obra.
Incluye campana prefabricada.
Medidas: 122 x 60 x 218 / 224 cm.

Hogares de hierro fundido



- El hogar se coloca encastrado dentro de un revestimiento de nueva construcción.
- Aportan gran cantidad de calor por convección (aire caliente).
- El aire frío entra por las rejillas inferiores, se calienta en contacto con las aletas de la fundición y sale caliente por las rejillas superiores hacia la habitación.

En todos los hogares:

- **Garantía de 5 años.**
- **Cristal vitrocerámico**
- **Sistema de desahumado del cristal.**



MODELO 6769-02

Ref. 12856711. Potencia: 14 kw. Peso: 142 kg. Leños: 33 cm.
Medidas: 69,2 x 45,5 x 67 cm.
Disponible con visión frontal y derecha o izquierda.



MODELO 6777

Ref. 10744923. Potencia: 14 kw. Peso: 122 kg.
Leños: 33 cm. Medidas: 69,2 x 43 x 67 cm.
Modelo frontal con apertura lateral.



MODELO 6769-00 SELENIC

Ref. 12451992. Potencia: 14 kw. Peso: 132 kg.
Leños: 33 cm. Medidas: 69,2 x 45,5 x 67 cm.
Modelo frontal con líneas redondeadas.



MODELO 1232 Y - STAUB

Ref. 11070080. Potencia: 12 kw.
Peso: 135 kg. Leños: 55 cm.
Medidas: 69,5 x 41,5 x 69 cm.
Diseño contemporáneo.



MODELO 6270

Ref. 10203585. Potencia: 14 kw.
Peso: 130 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 69 x 44,5 x 76 cm.
Cristal gran visión.
Disponible con puerta en bronce.



MODELO 1220

Ref. 12855766. Potencia: 9 kw.
Peso: 110 kg. Leños: 58 cm.
Medidas: 67 x 41,7 x 73 cm.
Funcionamiento fuego continuo 10 h.



MODELO 6871

Ref. 10485153. Potencia: 14 kw.
Peso: 142 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 69,2 x 42,5 x 76 cm.
Doble apertura: lateral y basculante.
Disponible en 80 cm.



MODELO 6280

Ref. 110486742. Potencia: 15 kw.
Peso: 165 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 79,5 x 47 x 95 cm.
Disponible con puerta en bronce.



MODELO 6275

Ref. 11689881. Potencia: 14 kw.
Peso: 130 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 69,2 x 50,5 x 76 cm.
Cristal panorámico curvo.
Disponible en 80 cm. y 15 kw.



MODELO 6370

Ref. 10744874. Potencia: 14 kw.
Peso: 145 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 69,2 x 44 x 91,7 cm.
Cristal panorámico prismático.
Disponible en 80 cm. y 16 kw.



MODELO 6278

Ref. 12452013. Potencia: 12 kw.
Peso: 141 kg. Leños: 50 cm.
Medidas: 69,2 x 47 x 87 cm.
Visión por las dos caras.
Disponible en 80 cm.

Inserts de hierro fundido



PVP orientativo:
695 €

- En todos nuestros inserts:**
- **Garantía de 5 años.**
 - **Cristal vitrocerámico.**
 - **Sistema de desahumado del cristal.**
 - **Hogar de fundición con envoltura de acero de 4 mm.**
 - **2 turbinas e interruptor de seguridad.**

MODELO EUROSTAR
Ref.11990125.
Potencia: 14,5 kw. Peso: 136 kg.
Leños: 56 cm.
Medidas: 76 x 45 x 54 cm.
Incluido marco adaptador al revestimiento.



- El insert se coloca dentro de una chimenea ya existente conectando tan sólo la salida de humos a la antigua instalación.
- Antes de comprarlo es necesario saber las medidas interiores de la actual chimenea o revestimiento.
- Es necesaria una instalación eléctrica si queremos hacer uso de las turbinas de ventilación que aceleran el calentamiento de la estancia.



PVP orientativo:
560 €

MODELO 6660
Ref.10485195.
Potencia: 10 kw. Peso: 100 kg. Leños: 40 cm.
Medidas: 58 x 40,5 x 50,5 cm.
Dimensiones reducidas.



PVP orientativo:
595 €

MODELO ECOSTAR
Ref.12856746.
Potencia: 14,5 kw. Peso: 135 kg. Leños: 56 cm.
Medidas: 76 x 45 x 54 cm.
Se incluye guante anticálórico.

Inserts de hierro fundido



PVP orientativo:
650 €

MODELO 6671
Ref.10203550. Potencia: 14 kw. Peso: 145 kg.
Leños: 50 cm. Medidas: 69,2 x 44,5 x 55 cm.
Tamaño estándar para la mayoría de los revestimientos.



PVP orientativo:
795 €

MODELO CIMA
Ref.12616863. Potencia: 11 kw. Peso: 98 kg.
Leños: 50 cm. Medidas: 71 x 46,6 x 56,5 cm.
Turbinas con dos velocidades y termostato. Doble deflector regulable. Hogar con material refractario.



PVP orientativo:
815 €

MODELO 6681 TURBO
Ref.10744972. Potencia: 15 kw. Peso: 148 kg.
Leños: 50 cm. Medidas: 79,5 x 45,7 x 57 cm.
Gran visión del fuego. Estética contemporánea.



PVP orientativo:
885 €

MODELO 683 T
Ref.12855773. Potencia: 8 kw. Peso: 120 kg.
Leños: 52 cm. Medidas: 67 x 44,2 x 61,9 cm.
Aire primario regulable. Incluye marco adaptador frontal. Disponible en 76 x 44,2 x 61,9 cm.



PVP orientativo:
930 €

MODELO 63410 Y
Ref.12447001. Potencia: 10 kw. Peso: 115 kg.
Leños: 50 cm. Medidas: 70 x 43 x 57 cm.
Turbinas de arranque automático. 7h. de autonomía de fuego. Incluye guante aislante térmico.



PVP orientativo:
950 €

MODELO EUROSTAR CURVO
Ref.12162493. Potencia: 14,5 kw. Peso: 145 kg.
Leños: 56 cm. Medidas: 76 x 51 x 54 cm.
Frontal curvo, gran visión del fuego e iluminación de la estancia.



PVP orientativo:
970 €

MODELO EUROSTAR PRISMÁTICO
Ref.12162500. Potencia: 14,5 kw. Peso: 147 kg.
Leños: 56 cm. Medidas: 76 x 51 x 54 cm.
Frontal prismático con cristal vitrocerámico.



PVP orientativo:
995 €

MODELO PIRINEOS
Ref.12778815. Potencia: 11 kw. Peso: 120 kg.
Leños: 50 cm. Medidas: 71 x 46,6 x 56,5 cm.
Hogar de fundición con material refractario. Deflector regulable.



PVP orientativo:
1.100 €

MODELO 7846 DEVILLE
Ref.12456213. Potencia: De 10 a 25 kw. Peso: 90 kg.
Leños: 60 cm. Medidas: 71 x 42,6 x 62,7 cm.
Regulación termostática con 4 salidas de aire caliente. Sistema fuego continuo, autonomía superior a 10h. Frontal de acero estilo contemporáneo. Disponible con interior refractario.



PVP orientativo:
1.200 €

MODELO 7844 DEVILLE
Ref.12782343. Potencia: De 7 a 20 kw. Peso: 83 kg.
Leños: 44 cm. Medidas: 49,6 x 39,1 x 55,5 cm.
Excepcional rendimiento superior al 70%. Sistema fuego continuo, autonomía superior a 10 h. Disponible con puerta de latón.



PVP orientativo:
1.290 €

MODELO 7839 DEVILLE
Ref.12455212. Potencia: De 11 a 30 kw. Peso: 100 kg.
Leños: 60 cm. Medidas: 71 x 39,1 x 62,7 cm.
Sistema fuego continuo, autonomía superior a 10h. Disponible con puerta de latón y dispositivo barbacoa.



PVP orientativo:
1.295 €

MODELO 7867 DEVILLE
Ref.12456423. Potencia: De 11 a 30 kw. Peso: 155 kg.
Leños: 56 cm. Medidas: 77,2 x 41,4 x 67,5 cm.
Regulación termostática con 4 salidas de aire caliente. Sistema fuego continuo, autonomía superior a 10 h. Frontal 2 puertas estilo rústico. Disponible con puerta de latón y dispositivo barbacoa.

Estufas

- Las estufas son muy fáciles de instalar, sólo necesitan ser acopladas a una salida de humos al techo o pared.
- Transmiten calidez a la estancia y son muy decorativas. La mayoría incorpora una puerta de cristal que permite ver el fuego.
- Existen modelos de diferentes potencias y tamaños, pero siempre calientan con mucha rapidez las habitaciones.
- En Leroy Merlin tenemos tres tipos de estufas:
 - de acero, ligeras y con una buena relación calidad-precio.
 - de acero con interior refractario, cuyo interior permite alcanzar temperaturas más altas y así emitir más calor.
 - de hierro fundido, duraderas por la nobleza del material y con gran capacidad de producir calor.



PVP orientativo:
1.195 €

ESTUFA-HOGAR COMPACTA FUNDICIÓN 7335

Ref.12456395. Potencia: 14 kw. Peso: 130 kg. Leños: 63 cm. Medidas: 97 x 58 x 240 a 270 cm. Instalación inmediata sin obra. Aislamiento incluido. Sistema de fuego continuo superior a 10 horas. Altura de la campana regulable entre 2,40 y 2,70 m. de altura.

De acero



PVP orientativo:
225 €

CAPRI P.C.

Ref.10246600. Potencia: 4,8 kw. Peso: 73 kg. Leños: 40 cm. Medidas: 56,4 x 46 x 66,3 cm. "Doble fondo" con interior de acero. Horno en su parte superior. Disponible también en 6,1 kw de potencia.



PVP orientativo:
295 €

LEÓN

Ref.12456472. Potencia: 6,1 kw. Peso: 50 kg. Leños: 30 cm. Medidas: 72,2 x 47 x 65,2 cm. Modelo de rincón que optimiza el espacio. Cierre hermético de acero inoxidable. "Doble fondo" con interior de acero.



NOVEDAD

PVP orientativo:
299 €

MÁLAGA

Ref.12843572. Potencia: 7 kw. Peso: 55 kg. Leños: 42 cm. Medidas: 44,4 x 32,7 x 87,5 cm. Cuerpo de acero de 3 mm. con calentaplatos. Leñero inferior.



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo:
315 €

GOTHIC

Ref.12843502. Potencia: 6 kw. Peso: 70 kg. Leños: 50 cm. Medidas: 52,5 x 40 x 63,5 cm. Herrajes con mango de madera (manos frías). Horno en su parte superior. Cuerpo de acero de 5 mm.



PVP orientativo:
360 €

ATHENAS

Ref.12072704. Potencia: 6,1 kw. Peso: 97 kg. Leños: 47 cm. Medidas: 61,6 x 49,6 x 78,7 cm. Horno con puerta de cristal abatible. "Doble fondo" con interior de acero.



PVP orientativo:
495 €

MONTBLANC

Ref.12843432. Potencia: 10 kw. Peso: 126 kg. Leños: 60 cm. Medidas: 81 x 55 x 105 cm. Leñero inferior. "Doble fondo" con interior de acero.

Acero con interior refractario



PVP orientativo:
460 €

MARY - SIMUL

Ref.12856592. Potencia: 4 kw. Peso: 65 kg. Leños: 33 cm. Medidas: 38 x 32,5 x 90,5 cm. Puertas, parrilla y encimera en fundición. Sistema de triple combustión con doble pared de acero para facilitar la convección.



EXCLUSIVO LEROY MERLIN

PVP orientativo:
525 €

AVILÉS

Ref.12236231. Potencia: 8,4 kw. Peso: 112 kg. Leños: 51 cm. Medidas: 80 x 60 x 108 cm. Sistema de doble combustión con doble pared de acero para facilitar la convección.



PVP orientativo:
550 €

ÁVILA

Ref.12456493. Potencia: 7,7 kw. Peso: 93 kg. Leños: 40 cm. Medidas: 93,8 x 66,1 x 85,8 cm. Sistema de doble combustión con doble pared de acero para facilitar la convección.



NOVEDAD

PVP orientativo:
870 €

ALBA

Ref.12856564. Potencia: 7 kw. Peso: 100 kg. Leños: 33 cm. Medidas: 51 x 35 x 100 cm. Sistema de doble combustión. Leñero inferior.

Hierro fundido



PVP orientativo:
360 €

SOLOGNE

Ref.11385535. Potencia: 8 kw. Peso: 58 kg. Leños: 33 cm. Medidas: 41 x 51 x 91,5 cm. Parrilla, encimera, frontal y base en fundición. Puerta de carga superior.



NOVEDAD

PVP orientativo:
480 €

SOPHIE

Ref.12855815. Potencia: 5 kw. Peso: 75 kg. Leños: 40 cm. Medidas: 56 x 36 x 60 cm. Interior del hogar, puerta y encimera de fundición. Sistema "cristal limpio".



PVP orientativo:
515 €

CHAMBORD

Ref.11656344. Potencia: 10 kw. Peso: 98 kg. Leños: 33 cm. Medidas: 55 x 42,5 x 69 cm. Fabricada totalmente en fundición. Disponible en color esmaltado marfil.



PVP orientativo:
590 €

MARTA

Ref.12855822. Potencia: 9 kw. Peso: 80 kg. Leños: 40 cm. Medidas: 56 x 36 x 74 cm. Interior de hogar, puerta y encimera de fundición. Sistema "cristal limpio" con aire secundario fijo. Leñera inferior.



PVP orientativo:
770 €

CHAUMONT

Ref.12856620. Potencia: 8 kw. Peso: 122 kg. Leños: 60 cm. Medidas: 65,4 x 45 x 83 cm. Fabricada totalmente en fundición. Sistema de calefacción por radiación.



NOVEDAD

PVP orientativo:
850 €

JUDITH 3651

Ref.12855794. Potencia: 8 kw. Peso: 185 kg. Leños: 58 cm. Medidas: 72,5 x 52,5 x 81,5 cm. Apertura frontal y lateral. Sistema "manos frías".



PVP orientativo:
1.090 €

VENDOME

Ref.12856655. Potencia: 10 kw. Peso: 217 kg. Leños: 50 cm. Medidas: 72,5 x 45 x 78 cm. Fabricada totalmente en fundición. Doble pared que permite la convección y radiación por toda la superficie de la estufa.



PVP orientativo:
2.125 €

ASHLING MARRÓN

Ref.12856690. Potencia: 13,2 kw. Peso: 181 kg. Leños: 50 cm. Medidas: 65 x 43 x 66 cm. Elaborada íntegramente en fundición con exterior esmaltado. Disponible en otros colores.

Complementos decorativos

Accesorios de chimenea

Modernos

CUELGAÜTILES 3 PIEZAS
Modelo: 88/4.
Ref.: 12862122.
Color: Negro satinado.
PVP orientativo: 35 €

CUELGAÜTILES 3 PIEZAS
Modelo: 01853.
Ref.: 12862402.
Color: Negro satinado.
PVP orientativo: 69 €

CUELGAÜTILES 3 PIEZAS
Modelo: 22155.
Ref.: 12862556.
Color: Antracita cromo.
PVP orientativo: 99 €

CUELGAÜTILES 4 PIEZAS
Modelo: 22167.
Ref.: 12862801.
Color: Inox.
PVP orientativo: 160 €

Rústicos

CUELGAÜTILES 4 PIEZAS
Modelo: 10.030 bola negra.
Ref.: 10483634.
Color: Azabache.
PVP orientativo: 36 €

CUELGAÜTILES 5 PIEZAS
Modelo: 10.033 bola latón.
Ref.: 10483655.
Color: Azabache / Dorado.
PVP orientativo: 57 €

CUELGAÜTILES 3 PIEZAS
Modelo: Concha 65/3.
Ref.: 12862395.
Color: Negro / Plata.
PVP orientativo: 70 €

CUELGAÜTILES 3 PIEZAS
Modelo: Cesta 33/3.
Ref.: 12862423.
Color: Negro / Plata.
PVP orientativo: 90 €

Clásicos

CUELGAÜTILES 4 PIEZAS
Modelo: 22016 Caballito.
Ref.: 12862416.
Color: Bronce natural.
PVP orientativo: 88 €

CUELGAÜTILES 4 PIEZAS
Modelo: 22014.
Ref.: 12862584.
Color: Bronce envejecido.
PVP orientativo: 140 €

CUELGAÜTILES 4 PIEZAS
Modelo: Cesta raíz.
Ref.: 12862836.
Color: madera de raíz.
PVP orientativo: 295 €

Además de los cuelgaútiles, en Leroy Merlin tienes un amplio surtido de otros complementos para tu chimenea: salvachispas, parrillas, leñeros, castañeros, etc. Elige entre los más de 60 modelos disponibles.

SALVACHISPAS

MORILLOS

LEÑEROS

SALVACHISPAS

PARRILLEROS

FUELLES

SALVACHISPAS

LEÑEROS

CERILLEROS

Complementos técnicos

Conductos de evacuación de humos

Las chimeneas deben proporcionar el máximo rendimiento. Una correcta instalación asegurará un buen tiro en tu chimenea.

1 Si puedes utilizar un hueco de chimenea ya existente, te aconsejamos colocar en su interior un conducto metálico que sellará y aislará mejor la instalación.




2 Si tienes que construir una nueva salida de humos, puedes hacerlo tanto por el interior como por el exterior de la vivienda:

• Por el interior:



Debes realizar un hueco en la cubierta para sacar el conducto al exterior e impermeabilizar bien esta zona para evitar humedades. Si quieres dejar los conductos a la vista, utiliza tubos esmaltados.


• Por el exterior:



Debes realizar un hueco en el muro y levantar los tubos adosados y bien anclados en la pared. En este caso hay que utilizar los tubos de acero inoxidable.

Consejos de instalación:

- El diámetro del conducto debe ser el especificado por el fabricante de la chimenea.
- No conectar nunca el conducto de evacuación de humos de una chimenea a otros conductos de ventilación (de wc. o de una caldera).
- Los conductos de humos deben ser estancos y conviene deshollarlos periódicamente de forma manual o química.
- El sombrero exterior de la chimenea debe superar en al menos 50 cm. la altura del punto más alto del tejado (propio o colindante) que se encuentre a menos de 8 m. a su alrededor.



Tubos Galvanizados:
Buena relación calidad-precio. El espesor de chapa de nuestros tubos es de 8 mm.

Tubos Esmaltados:
Ideales para estufas y chimeneas modernas en las que se quiere dejar los tubos a la vista.

Tubos Acero Inoxidable:
Máxima durabilidad y resistencia. Es el más adecuado para uso en el exterior.

Productos de mantenimiento

En Leroy Merlin encontrarás todo lo necesario para el funcionamiento y mantenimiento de tus chimeneas:

- Masilla refractaria para el sellado de los conductos de evacuación de humos.
- Limpiacristales y decapante para la limpieza y mantenimiento del cristal de los hogares, inserts y estufas.
- Limpiadores de conductos y deshollinadores: Limpian los conductos de humos, evitando la acumulación de residuos que empeoran el "tiro" y que pueden prenderse.

